



Denon Professional DN-205W2-Wege Wandeinbau-Lautsprecher

- Zwei 5 ¼" Kohlefaser-Tieftöner
- 1" Seidenkalotten Aluminium-Hochtöner
- Full-Range Frequenzbereich
- 50 Watt Belastbarkeit (100 Watt Peak)
- Lackierbares, magnetisches Frontgitter
- 8Ω/70/100 Volt Transformatoren
- Alarmierungs-Lautsprecher nach DIN EN 54-24

Technische Daten

- Tiefton Treiber: 2x 5,25" (133 mm) Kohlefaser-Tieftöner
- Hochton Treiber: 1" (25 mm) Seidenkalotten Aluminium-Hochtöner
- HF Roll-Off: 0 dB, -3 dB, -6 dB
- Leistungseinstellungen: 100 V: 15 W; 30 W; 70 V: 7,5 W; 15 W; 30 W; Bypass: 8 Ohm; externer Verstärker
- Impedanz: 8 Ohm
- Frequenzbereich: 62 Hz 20 kHz
- Belastbarkeit: 50 W (RMS), 100 W (Peak)
- Sensitivität: 88 dB (1W/1m)
- Anschlüsse: für Kabel bis 2 mm Querschnitt
- Ausschnittloch: 338 x 152 mm
- Einbautiefe: 93 mm
- Gehäuse: Stahl-Frontgitter
- Maße: 362 x 185 x 90 mm



Lieferumfang DN-205W Einbauvorlage Frontgitter Montagehalterung Handbuch

Artikelnummer: 104987 EAN: 0694318022672



DN-205W http://www.denonpro.com